

## Sådan ændrer du SagsID

### Inden du ændrer SagsID

SagsID'et er en nøgle til centrale funktioner i programmet og bliver brugt til at holde styr på data. Derfor er det vigtigt at være omhyggelig og følge alle instruktioner i vejledningen nøje. Ellers risikerer du at miste data.

Start med at skifte sagsID på en enkelt sag, så du er sikker på, at det virker, inden du evt. fortsætter med flere sager.

Det er også en god ide at tage en backup af de filer, du ændrer navn på. Se også punkt 4 nedenfor.

### Sådan gør du

1. Klik på "Setup" på siden med sagsoversigten.

The screenshot shows a software window titled "Åbn eller opret sag". On the left is a "Værktøjer" (Tools) panel with input fields for "SagsID", "Barnets navn", "Fødselsdato" (with a date picker set to 15), and a "Noter" (Notes) text area. Below these are buttons for "Ny", "Gem", "Slet", "Hjælp", "Kopier", "Gå til sag", and "Genindlæs sagsoversigt". The main area displays a table with the following data:

| SagsID | Barnets navn | Fødselsdato |
|--------|--------------|-------------|
| Sag 1  | Mette        | 01-03-2023  |
| Sag 2  | Søren        | 06-05-2023  |
| Sag 3  | Frederik     | 02-04-2023  |
| Sag 4  | Nina         | 04-03-2023  |

At the bottom right, a "Setup" button is highlighted with a red rectangular box. Other buttons at the bottom include "OK" and "Annuller".

## 2. Åbn datamappen

Setup

Licens

Licensnøgle

E-mail

Firmanavn

Licensstatus: Valid licens udstedt til

Brugerinformationer

Navn

Telefonnummer

Mobil

E-mail

Brugerdata

Standard filplacering C:\Users\sirim\Documents\NemEO Standard Søg

Åbn datamappe

Hvis opstarten af programmer tager for lang tid pga. antal oprettede klienter, kan du ved at klikke 'Dan/opdatér klientfil' forbedre opstartshastigheden, hvorefter systemet danner en enkelt fil med alle klientoplysninger i stedet for separat indlæsning af hver klient. Hvis du ønsker at gendanne den oprindelige indlæsningsmetode, hvor hver klientfil indlæses separat, skal du klikke 'Slet klientfil'. Du sletter IKKE klientdata.

Dan/opdatér klientfil Slet klientfil

Skabeloner

OBS: Hvis du klikker "Gendan standardskabeloner" eller "Dan skabeloner" vil alle ændringer, som du har foretaget i skabelonerne blive overskrevet/slettet.

Hvis du ønsker implementering af ændringer fra vores release, er det dog nødvendigt at gendanne standardskabelonerne. Det kan også være relevant at benytte "Gendan standardskabeloner" eller "Dan skabeloner", hvis du har foretaget ændringer, der har medført, at word-udskriften ikke længere virker efter hensigten.

☒ Lav backup Gendan standardskabeloner Dan skabeloner

Udlæs datafiler


Åbn template-mappe

Version: 1.7.1.0. Build 1.7.1.251


OK Annuller

3. Find den mappe, som svarer til den fil, du ønsker at ændre navn på, og skift navn på mappen ved enten at højreklikke på den og vælge "Omdøb" eller ved at klikke på den og taste F2 på dit tastatur.

Dette sikrer at eksisterende dokumenter vises korrekt efter Id er blevet ændret.




| Navn              | Ændringsdato     | Type                  | Størrelse |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Data              | 14-01-2026 10:40 | Filmappe              |           |
| DefaultTemplate   | 22-10-2024 10:51 | Filmappe              |           |
| Help              | 07-06-2025 09:47 | Filmappe              |           |
| Sag_1             | 29-11-2025 17:27 | Filmappe              |           |
| Sag_2             | 22-10-2024 10:54 | Filmappe              |           |
| Sag_3             | 02-02-2026 09:20 | Filmappe              |           |
| Sag_4             | 12-12-2025 11:06 | Filmappe              |           |
| KlientListD.nemEO | 02-02-2026 09:20 | NEMEO-fil             | 2 KB      |
| Sag_1             | 29-11-2025 17:20 | NemEO data file (...) | 17 KB     |
| Sag_2             | 21-01-2026 13:27 | NemEO data file (...) | 14 KB     |
| Sag_3             | 02-02-2026 09:20 | NemEO data file (...) | 8 KB      |
| Sag_4             | 02-02-2026 09:17 | NemEO data file (...) | 14 KB     |




| Navn              | Ændringsdato     | Type                  | Størrelse |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Data              | 14-01-2026 10:40 | Filmappe              |           |
| DefaultTemplate   | 22-10-2024 10:51 | Filmappe              |           |
| Help              | 07-06-2025 09:47 | Filmappe              |           |
| Sag_1             | 29-11-2025 17:27 | Filmappe              |           |
| Sag_2             | 22-10-2024 10:54 | Filmappe              |           |
| Sag_27            | 02-02-2026 09:20 | Filmappe              |           |
| Sag_4             | 12-12-2025 11:06 | Filmappe              |           |
| KlientListD.nemEO | 02-02-2026 09:20 | NEMEO-fil             | 2 KB      |
| Sag_1             | 29-11-2025 17:20 | NemEO data file (...) | 17 KB     |
| Sag_2             | 21-01-2026 13:27 | NemEO data file (...) | 14 KB     |
| Sag_27            | 02-02-2026 09:20 | NemEO data file (...) | 8 KB      |
| Sag_4             | 02-02-2026 09:17 | NemEO data file (...) | 14 KB     |

4. Find den tilsvarende fil, og skift også navn på den.

Husk at tage backup, inden du skifter navn. Det gør du ved at kopiere filen og lægge kopien i en anden mappe.




| Navn              | Ændringsdato     | Type                  | Størrelse |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Data              | 14-01-2026 10:40 | Filmappe              |           |
| DefaultTemplate   | 22-10-2024 10:51 | Filmappe              |           |
| Help              | 07-06-2025 09:47 | Filmappe              |           |
| Sag_1             | 29-11-2025 17:27 | Filmappe              |           |
| Sag_2             | 22-10-2024 10:54 | Filmappe              |           |
| Sag_3             | 02-02-2026 09:20 | Filmappe              |           |
| Sag_4             | 12-12-2025 11:06 | Filmappe              |           |
| KlientListD.nemEO | 02-02-2026 09:20 | NEMEO-fil             | 2 KB      |
| Sag_1             | 29-11-2025 17:20 | NemEO data file (...) | 17 KB     |
| Sag_2             | 21-01-2026 13:27 | NemEO data file (...) | 14 KB     |
| Sag_3             | 02-02-2026 09:20 | NemEO data file (...) | 8 KB      |
| Sag_4             | 02-02-2026 09:17 | NemEO data file (...) | 14 KB     |




| Navn              | Ændringsdato     | Type                  | Størrelse |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Data              | 14-01-2026 10:40 | Filmappe              |           |
| DefaultTemplate   | 22-10-2024 10:51 | Filmappe              |           |
| Help              | 07-06-2025 09:47 | Filmappe              |           |
| Sag_1             | 29-11-2025 17:27 | Filmappe              |           |
| Sag_2             | 22-10-2024 10:54 | Filmappe              |           |
| Sag_3             | 02-02-2026 09:20 | Filmappe              |           |
| Sag_4             | 12-12-2025 11:06 | Filmappe              |           |
| KlientListD.nemEO | 02-02-2026 09:20 | NEMEO-fil             | 2 KB      |
| Sag_1             | 29-11-2025 17:20 | NemEO data file (...) | 17 KB     |
| Sag_2             | 21-01-2026 13:27 | NemEO data file (...) | 14 KB     |
| Sag_27            | 02-02-2026 09:20 | NemEO data file (...) | 8 KB      |
| Sag_4             | 02-02-2026 09:17 | NemEO data file (...) | 14 KB     |

5. Højreklik herefter på filen, og åbn den i Notesblok (Notepad, hvis dit systemsprog er engelsk).



## 6. Vælg Rediger (eller Edit) i menuen i toppen, og vælg derefter Erstat (eller Replace)




7. I feltet Find skriver du det oprindelige sagsID i anførselstegn (fx "Sag 3").

I feltet Erstat skriver du det nye sagsID (fx "Sag 27"). Klik herefter på Erstat alle.


Det er vigtigt at sætte den rigtige slags anførselstegn. Dem finder du ved at holde Shift nede på dit tastatur og derefter klikke på tasten med 2-tallet i talrækken over bogstaverne.

**Bemærk**, at hvis du kopierer fra Outlook eller Word, ændrer den anførselstegnene fra lige (") til kursiv ("), og så opstår der en fejl.



8. Gem filen ved at klikke på Gem under Fil i øverste venstre hjørne, eller ved at trykke på Ctrl + S på dit tastatur.

Luk derefter Notesblok.




9. Hvis du har filen "KlientListD.NemEO" liggende i datamappen (se Billede 1), skal du først klikke på Dan/opdatér klientfil i Setup-vinduet og herefter på OK (se Billede 2). Klik herefter på "Genindlæs sagsoversigt" i vinduet "Åbn eller opret sag" (se Billede 3).

Hvis du ikke kan se filen i mappen, slutter du blot af med at klikke på "Genindlæs sagsoversigt".

Nu skulle sagsID'et være skiftet.

### Billede 1



The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to 'Dokumenter > NemEO >'. The toolbar includes icons for file operations and a 'Sortér' dropdown. The file list is displayed in a table with columns: 'Navn', 'Ændringsdato', 'Type', and 'Størrelse'. The file 'KlientListD.nemEO' is highlighted with a red box.

| Navn              | Ændringsdato     | Type                  | Størrelse |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Data              | 14-01-2026 10:40 | Filmappe              |           |
| DefaultTemplate   | 22-10-2024 10:51 | Filmappe              |           |
| Help              | 07-06-2025 09:47 | Filmappe              |           |
| Sag_1             | 29-11-2025 17:27 | Filmappe              |           |
| Sag_2             | 22-10-2024 10:54 | Filmappe              |           |
| Sag_4             | 12-12-2025 11:06 | Filmappe              |           |
| Sag_27            | 02-02-2026 09:20 | Filmappe              |           |
| KlientListD.nemEO | 05-02-2026 10:39 | NEMEO-fil             | 2 KB      |
| Sag_1             | 29-11-2025 17:20 | NemEO data file (...) | 17 KB     |
| Sag_2             | 05-02-2026 10:39 | NemEO data file (...) | 14 KB     |
| Sag_4             | 02-02-2026 13:36 | NemEO data file (...) | 14 KB     |
| Sag_27            | 02-02-2026 13:39 | NemEO data file (...) | 8 KB      |

## Billede 2

Setup

Licens

Licensnøgle:

E-mail:

Firmanavn:

Licensstatus: Valid licens udstedt til

Brugerinformationer

Navn:

Telefonnummer:

Mobil:

E-mail:

Brugerdata

Standard filplacering: C:\Users\sirim\Documents\NemEO

Hvis opstarten af programmer tager for lang tid pga. antal oprettede klienter, kan du ved at klikke 'Dan/opdatér klientfil' forbedre opstartshastigheden, hvorefter systemet danner en enkelt fil med alle klientoplysninger i stedet for separat indlæsning af hver klient. Hvis du ønsker at gendanne den oprindelige indlæsningsmetode, hvor hver klientfil indlæses separat, skal du klikke 'Slet klientfil'. Du sletter IKKE klientdata.

Skabeloner

OBS: Hvis du klikker "Gendan standardskabeloner" eller "Dan skabeloner" vil alle ændringer, som du har foretaget i skabelonerne blive overskrevet/slettet.

Hvis du ønsker implementering af ændringer fra vores release, er det dog nødvendigt at gendanne standardskabelonerne. Det kan også være relevant at benytte "Gendan standardskabeloner" eller "Dan skabeloner", hvis du har foretaget ændringer, der har medført, at word-udskriften ikke længere virker efter hensigten.

☒ Lav backup

Version: 1.7.1.0, Build 1.7.1.251

## Billede 3

Åbn eller opret sag

Værktøjer

SagsID:

Barnets navn:

Fødselsdato:

Noter:

Ingen klient valgt

Version 1.7.1.0 November 2025

Søg:

| SagsID | Barnets navn | Fødselsdato |
|--------|--------------|-------------|
| Sag 1  | Mette        | 01-03-2023  |
| Sag 2  | Søren        | 06-05-2023  |
| Sag 27 | Frederik     | 02-04-2023  |
| Sag 4  | Nina         | 04-03-2023  |